



ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI UŻYTKOWYCH		TYP POWIERZCHNI	ŁĄCZNA POWIERZCHNIA CZĘŚCI WSPÓLNEJ I LOKALU
3/1	KLATKA SCHODOWA 22,39m ²	CZĘŚĆ WSPÓLNA	22,39m ²
3/2	HOL 7,65m ²	LOKAL NR 7	40,13m ²
3/3	POKÓJ 10,89m ² (12,02m ²)		
3/4	POKÓJ+ANIEKS KUCHENNY 16,88m ² (22,37m ²)		
3/5	ŁAZIENKA 4,71m ²		
3/6	HOL 9,30m ²		
3/7	POKÓJ 20,08m ² (24,65m ²)	LOKAL NR 8	52,2m ²
3/8	ŁAZIENKA 5,26m ²		
3/9	POKÓJ 8,75m ² (12,55m ²)		
3/10	KUCHNIA 8,81m ² (9,51m ²)		
3/11	HOL 7,65m ²		
3/12	ŁAZIENKA 4,71m ²	LOKAL NR 9	39,96m ²
3/13	POKÓJ+ANIEKS KUCHENNY 16,50m ² (21,86m ²)		
3/14	POKÓJ 11,10m ² (12,07m ²)		
3/15	KLATKA SCHODOWA 17,05m ²		

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI UŻYTKOWYCH		TYP POWIERZCHNI	ŁĄCZNA POWIERZCHNIA CZĘŚCI WSPÓLNEJ I LOKALU
3/15	KLATKA SCHODOWA 17,05m ²	CZĘŚĆ WSPÓLNA	25,7m ²
3/16	KORYTARZ 8,65m ²	LOKAL NR 15	60,43m ²
3/17	HOL 8,92m ²		
3/18	POKÓJ 10,24m ² (14,80m ²)		
3/19	KUCHNIA 14,40m ² (15,25m ²)		
3/20	ŁAZIENKA 6,30m ²		
3/21	POKÓJ 20,57m ² (24,15m ²)		
3/22	HOL 11,17m ²		
3/23	KUCHNIA 17,67m ² (19,80m ²)	LOKAL NR 16	88,66m ²
3/24	ŁAZIENKA 4,94m ²		
3/25	POKÓJ 14,73m ² (15,54m ²)		
3/26	POKÓJ 10,64m ² (15,33m ²)		
3/27	POKÓJ 29,51m ² (31,50m ²)		
3/28	KLATKA SCHODOWA 22,39m ²		

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI UŻYTKOWYCH		TYP POWIERZCHNI	ŁĄCZNA POWIERZCHNIA CZĘŚCI WSPÓLNEJ I LOKALU
3/28	KLATKA SCHODOWA 22,39m ²	CZĘŚĆ WSPÓLNA	22,39m ²
3/29	HOL 7,65m ²	LOKAL NR 23	39,85m ²
3/30	POKÓJ+ANIEKS KUCHENNY 16,46m ² (21,88m ²)		
3/31	ŁAZIENKA 4,71m ²		
3/32	POKÓJ 11,03m ² (12,07m ²)		
3/33	HOL 9,30m ²		
3/34	POKÓJ 8,76m ² (12,50m ²)	LOKAL NR 24	50,62m ²
3/35	ŁAZIENKA 5,23m ²		
3/36	POKÓJ 18,46m ² (22,50m ²)		
3/37	KUCHNIA 8,87m ² (9,51m ²)		
3/38	HOL 7,65m ²		
3/39	POKÓJ+ANIEKS KUCHENNY 17,01m ² (22,37m ²)	LOKAL NR 25	40,28m ²
3/40	POKÓJ 10,91m ² (12,02m ²)		
3/41	ŁAZIENKA 4,71m ²		
3/42	KUCHNIA 8,87m ² (9,51m ²)		

ŁĄCZNA POWIERZCHNIA UŻYTKOWA PODDASZA – 482,61m²

- TM Tablice bezpiecznikowe mieszkaniowe nr typu TX 2x18 p.-t /LEGRAND
- Linia zasilająca relacji ZPP..-TM;TB przewody YDYżo 5x6 mm² układać w szachtach i pod tynkiem w rurach RP 36

- UWAGI PPOŻ:
- 1.Wszystkie przepusty zewnętrzne są uszczelnione pianką ognioodporną.
 - 2.Instalację w zakresie sterowania wyłącznikiem ppoż, wody ppoż w klasie odporności ogniowej EI 90.
 - 3.oprawy oświetlenia awaryjnego (oprawy wyposażone w moduły awaryjne 2h) w IP 65
 - 4.Szachty i kanały kablowe uszczelnione pomiędzy strefami za pomocą wełny mineralnej oraz masy ogniochron. oraz z pomalowanymi powłokami kablowymi lakierem ogniochronnym po 40 cm z każdej strony.
 - 5.Wszystkie kanały i przepusty uszczelnione na wlotach i wylotach pianką ogniochronną

UKŁAD TN-S

	PRACOWNIA PROJEKTOWA <i>archetyp</i> ul. Kopernika 68 43-600 Jaworzno		nr rys.	Projektowali imię i nazwisko:		specjal.	nr upr.	data	podpis
	Nazwa i adres obiektu: PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ Z ADAPTACJĄ PODDASZA NA CELE MIESZKALNE, DOBUDOWA BALKONÓW ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU. Jaworzno, ul. Koszarowa 9, dz. nr 42, obręb 85		E-2/4	Projektant Generalny mgr inż. arch. Tomasz Göttel		archit.	13/98	08.2013	
	Inwestor: Jaworznickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o., ul. Mickiewicza 1, 43-600 Jaworzno		1-500	Projektant inż. Eugeniusz Lizończyk		elektr.	752/76	08.2013	
	Tytuł opracowania: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Branża:		A-3/4	Sprawdzający inż. Krystyna Trzepacz		elektr.	1038/94	08.2013	Nr proj. 46/13